

Sensors & Controls

sceneCOM

Handbuch

Lizenzen



TRIDONIC

HINWEIS

Für Apps mit einer Nummer in der Artikelbezeichnung (z.B. sceneCOM evo App DL250) gibt diese Nummer die Anzahl der steuerbaren Geräte oder Datenpunkte an. Darüber hinaus können Lizenzen akkumuliert werden, um eine bestimmte Anzahl an steuerbaren Geräten zu erreichen (d.h. 1x 100 + 1x 50, um 150 Notleuchten zu erreichen).

Standalone Controller Apps

Zusätzliche Beleuchtungsfunktionen können durch den Kauf der verschiedenen unten aufgeführten Softwarelizenzen je nach Ihren Anwendungsanforderungen erweitert werden. Diese Apps können während der Systemkonfiguration über einen Lizenzschlüssel aktiviert werden.

Name	Artikelnummer	Lichtmanagement-system	Beschreibung
Tageslichtabhängige Steuerung App	86000131	sceneCOM evo App DL250	Die Tageslichtabhängige Steuerung App ermöglicht die Steuerung von Leuchten unter Berücksichtigung des verfügbaren Tageslichts. Dies wird erreicht durch Umgebungslichtsensoren zur Erfassung des reflektierten Kunstlichts und des natürlichen Tageslichts im Raum. Auf diese Weise kann das Beleuchtungsniveau für den Benutzer konstant gehalten werden, was zu mehr Energieeffizienz und Komfort führt.
Notleuchten App	86000133	sceneCOM evo App EC100	Diese App überwacht die Funktionalität von Einzelbatterie-Notleuchten. Die App kann so konfiguriert werden, dass regelmäßige Notlichttests mit entsprechend aufgezeichneten Testergebnissen durchgeführt werden. Unterschiedliche Schaltungsarten von Einzelbatterie-Notleuchten sind einstellbar - Lichtmanagement gesteuert, Dauer- oder Bereitschaftslicht.
	86000134	sceneCOM evo App EC50	
	86000135	sceneCOM evo App EC25	
Shows App	86000132	sceneCOM evo App Shows	Diese App ermöglicht die dynamische Änderung von Leuchtensteuerwerten über die Zeit. Shows können für Standard-White, Tunable White-, Balanced- oder RGB-Leuchten erstellt werden und werden bestimmten Szenen zugeordnet. Sobald eine entsprechende Szene aufgerufen wird, wird die zugeordnete Show ausgelöst. Shows mit dynamischer, human-centric Beleuchtung halten den Circadianen Rhythmus den ganzen Tag über aufrecht und können das allgemeine Wohlbefinden verbessern.
Spezialleuchten App	86000136	sceneCOM evo App SL	Spezialleuchten sind Leuchten mit mehreren Lichtquellen. Diese App unterstützt die Erstellung und Konfiguration von Tunable White (Kaltweiß + Warmweiß), Balanced (direkte und indirekte Beleuchtung) und RGB (Rot, Grün, Blau) Leuchten.
BACnet App	86000137	sceneCOM evo App BACnet 50	BACnet ist ein standardisiertes industrielles Kommunikationsprotokoll, das häufig in Gebäudeautomatisierungs- und Steuerungsnetzwerken verwendet wird. Die Steuerung, Verwaltung und Visualisierung des Lichtmanagementsystems kann auf das Gebäudemanagementsystem ausgeweitet werden, sodass dieses auf Daten wie Präsenzinformationen, Beleuchtungsniveaus, Gerätezustände und andere Systemparameter zugreifen kann.
	86000138	sceneCOM evo App BACnet 100	
	86000139	sceneCOM evo App BACnet 1.000	

Controller-linked Apps

Name	Artikelnummer	Lichtmanagement-system	Beschreibung
Controller Linking App	86000140	sceneCOM evo App CL base license	<p>Diese App ermöglicht die Verknüpfung von maximal 5 sceneCOM evo Controllern zu einem Cluster. Dies ermöglicht die Bedienung und Steuerung aller Leuchtengeräte und die Nutzung aller Eingabegeräte, Sensoren oder Schalteingänge im gesamten Cluster. Die integrierte Web-Benutzeroberflächenanwendung ermöglicht die transparente Verknüpfung aller Geräte über diese mehreren Controller hinweg, um die Beleuchtungsfunktionen zu aktivieren.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i HINWEIS</p> <p>Es besteht auch die Möglichkeit eine Kombilizenz zu erwerben. Diese Kombilizenz enthält immer Controller Linking sowie eine Zusatzfunktion (86000140-86000146). Informationen zu den zugehörigen Lizenzen finden Sie in den Beschreibungen "Tageslichtabhängige Steuerung", "BACnet", "Shows" and "Spezialleuchten".</p> </div>
	86000141	sceneCOM evo App CL daylight 250	
	86000145	sceneCOM evo App CL Shows	
	86000146	sceneCOM evo App CL SL 250	
	86000142	sceneCOM evo App CL BACnet 500	
	86000143	sceneCOM evo App CL BACnet 1000	
	86000144	sceneCOM evo App CL BACnet 250	